


## 仕上ショット機能 部屋形状作成の操作手順

仕上ショット機能 部屋形状作成手順の一例です。


1. 仕上拾い画面で「ショット」ボタンをクリックします。




2. ショット画面で「新規作成」ボタンをクリックします。



3. 図面ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。



4. 基本情報画面で図面名、高さを入力し、「OK」ボタンをクリックします。



## 5. 図面の縮尺を補正します。


## ① 縮尺が取りやすい場所を拡大します。

※図面はマウスのスクロールで拡大縮小、キーボードの矢印キーで上下左右の移動が可能です。




## ② 縮尺を補正する第一点、第二点をクリックします。

※Shiftキーをクリックすると、線が90度または45度単位でしか動かなくなります。




- ③ 補正後の寸法を入力し、「OK」ボタンをクリックします。




- ④ 縮尺補正を終了する場合は、Enterキーを押します。

5. 部屋面積を計測します。

- ① 「面積-点列」ボタンをクリックします。



- ② 1点目、2点目・・・の順で点列操作にて部屋定義を行います。  
最後の1辺まで引き終わったらEnterキーを押します。  
自動的に始点と終点が繋がります。



- ③ 部屋定義画面で、情報を入力し「仕上拾いにセット」ボタンをクリックします。

- ④ 仕上拾い画面に部屋形状がセットされます。

FKS 仕上 for Windows Ver.8.0 サンプル事務所新築工事V8 - [仕上拾い]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 拾い(H) 計算(C) マスタ(M) 印刷(P) オプション(O) ウィンドウ(W)

概1 概2 概3 建具拾い 仕上表 仕上一覧 仕上拾い 木材拾い 名称追加 建具拾い 部位別 科目別 計算 印刷 エア

閉じる 部屋追加 部屋削除 前の部屋 次の部屋 部屋一覧 部屋形状 仕上表 建具 開口補強 他部屋参照 部屋計算 資料非表示 形式表示

部屋No	部屋名称	X方向 (A) m	Y方向 (B) m	部屋寸法		
				天井 (E) m	巾木 (F) mm	床面 (S) mm
1	休憩室			2.50	100	
個所	場所名称	床	0.00 m²	床面積当り	0.00	
		巾木	0.00 m	周長当り	0.00	
		廻縁	0.00 m	周長当り	0.00	
		天井	0.00 m²	床面積当り	0.00	
		壁	0.00 m²	壁面積当り	0.00	床面

部屋形状

部位	仕上C	合成	場所	材料	規格	単位	変換係数	集計先部位	凡
1									
2									

以上で終了です。  
不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。