<u>仕上拾いで使用しているリストの仕上コードを変更したい</u>

仕上拾いで使用しているリストの仕上コードを変更する手順です。

1. 仕上リスト画面を開きます。

・ ・ ー ロ ×																	
	ホーム(H)	機能	(K)	表示(D) マスター(M) 名称追加	D(T) 拾い(R)										
				4	名称表示 仕	リスト表示順											
部位	10 房	ŧ			, •⊐-	ド 〇名称	〇場所										
	仕上コード	合成	結合	場所	仕上名称上	仕上名称下	規格名称上	規格名称下	科目	集	単位	変換係数	集計先部位	備考	資料有無	SEQ	4
1	1				御影石		パーナー仕上げ		120		m²			1	1	35	
2					均沙利列。				170							36	
3	2				長尺塩ビシート(無地)		厚2(防湿)		230		m²				 Image: A start of the start of	37	
4					貼下玑夘				170							38	0
5	3				長尺塩ビシート(無地)		厚2		230		m²				>	39	
6					貼下刊列				170	6. 5						40	
7	4				磁器时代加		25角		130		m²					41	
8					勿心下租划。				170							42	
9	5				畳		厚55(一帖物)		230		帖					43	
10	6				合板張		T257)厚12		140		m²					44	
11					転し床組		H=92		140							45	
12	7				<u> </u> ታብቆታ−৲°⊚Ւ				230		m²				1	46	
13	8				長尺塩ビシート(無地)		t=1.8	1	230		m²				>	47	
14					コンクリート直押さえ				170	6. 5						48	
15	9				長尺塩ビシート(無地)		厚2		230		m²					49	
16																	
17																	-
F1:77	マター参照				F6:単価表示 F	8:名称表示	F9:⊐-ド表示	F11:細目表示				LOGI	1:管理者 -			100%	

2. 機能 – 仕上コード振替を選択します。

【注意】 部位を「全件」で表示している場合は選択できません。 部位は「全件」以外を選択してください。

	- 1			仕上リス	(F			- 🗆 🗙
	木-厶(H) 機能	(K) 表示(D) マスター(M)	名称追加(T) 拾い(R)				
部位追加(B) 仕上口	→ - F振替(A)	ためで、 結合セット(S) 指い末使用リスト検索(G	(H) (村美 村美はがし(H)	通知 第二 細目コピー(C) 細目クリア(K)			
1	1		御影石	パーナー仕上げ	120	m²		35
2			均河机列		170			36
3	2		長尺塩ビシト(無地)	厚2(防法温)	230	m²		37
4			貼下租別	*	170			38
5	3		長尺塩ビジート(無地)	厚2	230	m²	1	39
6			貼下规则		170			40
7	4		磁器刊"化炉化	25角	130	m²	Image: A state of the state	41
8			夕仙下刊2月		170			42
9	5		畳	厚55(一帖物)	230	巾占		43
10	6		合板張	T2572厚12	140	m²		44
11			転し床組	H=92	140			45
12	7		タイルカーへやっト		230	m²	Image: A state of the state	
13	8		長尺塩ビジート(無地)	t=1.8	230	m²	Image: A start of the start	
14			コン夘ート直押さえ		170			
15	9		長尺塩ビジート(無地)	厚2	230	m²	1	
16								
17								-
F1:775	-参昭		F6:単価表示 F8:名利	読示 F9:コード表示 ↓	F11:細目表示	LOGIN	管理者	100%

3. 右端に振替する仕上コードを入力し、実行ボタンをクリックします。

【注意】 1回の処理で振替できる仕上コードは1種類のみです。 既存の仕上コードを入力すると、仕上拾いはそのリストに置き換わります。

-	S ∓ IS (仕上リスト									_	1 ×
	木-ム(H)	機能	(K)	表示(D) マスター	-(M) 名i	称追加(T) 拾()(R)										
				仕上	コード振替	什トリスト表法	THE								tt.t	コード振音		
部位	10 月	ŧ			-	0-1- O4	3称 〇場所								実行	F = +12	ンセル	
	仕上コード	合成	結合	場所	仕上名称上	仕上名称	規格名称上	規格名称	科目	集	単位	変換係数	集計 <mark>先</mark> 部位	備考	資料有無	SEQ	振替	i
1	1				御影石		バーナー仕上げ		120		m²				~	35	100	
2					均沙利如				170							36		
3	2				長尺塩ビシート(無地)		厚2(防湿)		230		m²				~	37		
4					貼下刊划	1			170							38		
5	3				長尺塩ビシート(無地)		厚2		230		m²				~	39		
6					貼下刊如				170							40		
7	4				磁器モザジイクタイル		25角		130		m²				~	41	j.	
8					外心下利如				170							42		
9	5				畳		厚55(一帖物)		230		巾占					43		
10	6				合板張		T257)厚12		140		m²					44		
11					転し床組		H=92		140							45		
12	7				ົົ່≯ብ⊮∄∽∿°₀Ւ				230		m²				~			
13	8			i a	長尺塩ビシート(無地)		t=1.8		230		m²				~		Į	
14					コンクリート直押さえ				170									
15	9				長尺塩ビタート(無地)		厚2		230		m²				~		j	
16																		
17																		
F1:72	マー参照				F6:単価表示	F8:名称表	⊼ F9:⊐−F	表示 F11	細目表	7			LOGIN :	管理者			+ 100	%

4. 仕上リストの仕上コードが振り替わります。

-	¥.						j	仕上リスト									- 0	×
	木-ム(H)	機能	(K)	表示(D) マス	(ター(M) 名	赤追加(T) 拾い(R)										
						仕上リスト表	示順											
部位	10 月	ŧ			7	•⊐-۴ O	名称 〇場所											
	仕上コード	合成	結合	場所	仕上名称上	仕上名和	加 規格名称上	規格名称	科目	集	単位	変換係数	集計先部位	備考	資料有無	SEQ		*
1	2				長尺塩ビット(無力	也)	厚2(防湿)		230	2	m²	1			8	37		
2					貼下刊別				170							38		
3	3				長尺塩ビット(無力	也)	厚2		230		m²				1	39		11001
4					貼下刊如				170							40		
5	4				磁器モサドイクタイル		25角		130		m²	· · · · ·			1	41		
6					如下规则		2 2		170				[]			42		
7	5				畳		厚55(一帖物)	1	230		帖			l I		43		
8	6				合板張	1	T259)厚12		140	1	m²					44		
9					転し床組		H=92		140							45		
10	7				ቃብ⊮ <mark>አ∽</mark> ∿°ット				230		m²				1			
11	8				長尺塩ビット(無力	也)	t=1.8		230		m²				1			
12					コンゲート直押さえ				170									
13	9				長尺塩ビシート(無ナ	也)	厚2		230	1	m²				1			
14	100				御影石		バーナー仕上げ		120		m²				1	35		
15					均归加加				170							36		
16						5	-					8						
17												-						-
F1:77	、ター参照				F6:単価表示	F8:名称表	示 F9:コ−ド表	示 F11:#	町 表示	3			LOGIN	管理者			100%	

5. 仕上拾いのリストの仕上コードも振り替わります。

♥ □ □ □ □ □ ↓] 昆 昆 (H) 機能(K)	7 🔍 🕤 表	x (D)	0 729-(M	 ・ ・ ・ 名利 	り しも 山 山 F追加(T) 打	世 🖪 : 計い(R)	ŧ. I			H	上拾い		- ¤ ×	
内外区分	- #	部屋形	狱		* #	仕上拾い								* #	
外部 内部	雜	-	a)2.94	-	形状	仕上区分	階S	階E	タイプ	部屋No.		部屋名称	個所	場所名称	
▲ 🗁 すべて					ショット		1		Ĩ		1 121-522	į	1		
	1 121522	()3:01				X寸法 (A) m	Y寸法 (B) m	天井 (E) m	巾木 (F)	床 (面積 (S) mi	周長 (L) m	壁面積巾木減 (M) rri	壁面積 (N) S ni	
▲ 1000 1	2 事務至 3 便所 4 階段室 10 間仕切	e)0.50 a)a	48			2.94	3.49	2.40	1	00	10.02	12,86	29.58	30.86	
	5 ホール 6 会議室 7 休韻室		部位	仕上名	合場所	什上名利	አ ፦	出規格名	称上	単位	変集計	ХŦ	増減式		
	11事務室 1 床 100 □					御影石 パーナー仕上け				п ²		S	0+0.00-1.0+0.05		
		2	長手	11		キリソモルチル		木磨きけ	13	m ²		1.2*0.2	2+1.0+0.25		
		4	-			PF 45/LL		A-1800	10		-	-(1.2*;	2.0+1.6*2.0+STD1+	-1.5*1.0)-AW1	
		5			5							-0.36*	1.67		
		6	天井	1 E		岩緯吸音板		厚12		m²	1	S		ili i	
		7		C		石音ボード		厚9.5				2			
		8		E		轻铁天井下堆	<u>e</u>	捨貼用							
		9	廻り緑	1 [塩ビ廻り録				m		L			
		10	受付力力	1		御影石		本磨きt=	:30₩=6	が所	1	1			
		11	カウンタ環	1 [御影石		本磨きt=	35W=2	m		1.0			
		12	カウンタ環	2		御影石		本磨きt=	:30₩=2	m		2.5			
		13	出入口	1 [御影石		本磨きt=	35W=2	m		2.0			
		14	出入口	2		御影石		本磨きも	30W=2	m	1	3.2		P	
		15	出入口	3		御影石		本磨きt=	30W=2	m		1			
		16				1									
3	F	4													
F1:マスター参照	F8:名称表示	FS	9:コード表示	F1	1:増減表	示 F12:科	目表示					LOGIN :	管理者	+ 100%	

以上で終了です。 他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。