



# FN-SS 建具関連マスターの使用法

建具拾いで、建具廻り材料やガラスの附属材料を自動セットする機能です。

## 1. オプションの「建具関連マスター」を開きます。



## 2. 建具関連マスター画面で、内外、窓/扉、科目、集計、建具形状を選択します。



## 3. 自動セットしたい建具廻り材料を入力します。

建具関連マスター

編集(E) 閉じる 姿図マスター参照 建具廻り設定 ガラス自動設定

内外 外部 窓 扉

科目 金属製建具 集計 アルミ製建具工事

建具形状 建具形状パターン

建具形状パターン: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

分類	仕上名称上	仕上名称下	規格名称上	規格名称下	単位	計算式	倍数
1	珪砂	建具枠詰め珪砂				$(W+H)*2$	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

F1:マスター参照 F8:名称表示 F9:コード表示 LOGIN: 管理者

4. 「ガラス自動設定」に切り替えします。  
建具廻り設定同様に、内外、窓／扉、科目、集計、建具形状を選択します。

建具関連マスター

編集(E) 閉じる 姿図マスター参照 建具廻り設定 **ガラス自動設定**

内外 外部 窓 扉

科目 金属製建具 集計 アルミ製建具工事

建具形状 建具形状パターン

建具形状パターン: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

分類	仕上名称上	仕上名称下	規格名称上	規格名称下	単位	計算式	倍数
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

F1:マスター参照 F8:名称表示 F9:コード表示 LOGIN: 管理者

## 5. 自動セットしたいガラスの附属材料を入力します。

建具関連マスター

編集(E) 閉じる 姿図マスター参照 建具廻り設定 **ガラス自動設定**

内外 外部 窓 扉

科目 金属製建具 集計 列ニシム製建具工事

建具形状 建具形状パターン

1 3 5 7 9 11  
2 4 6 8 10 12  
13

分類	仕上名称上	仕上名称下	規格名称上	規格名称下	単位	計算式	倍数
1	ガラス	硝子加工硝子			m <sup>2</sup>	W*H	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

F1:マスター参照 F8:名称表示 F9:コード表示 LOGIN:管理者

## 6. 建具拾い画面の建具廻りで、「廻り自動」ボタンをクリックすると、建具関連マスターで登録した建具廻りが自動セットされます。

建具拾い

ホーム(H) 機能(K) 表示(D) マスター(M) 名称追加(T) 拾い(R)

建具記号	形状	W(mm)	H(mm)	w(A)(mm)	h(B)(mm)	仕上区分	階	タイプ	内外	個所	仕上名称上
1	AW1	4170	1550						外部	3	引違い連窓
2	AW2	2340	1550						外部	1	引違い窓
3	AW3	320	1135						外部	2	ジャロジー窓
4	AW4	420	1035						外部	2	ジャロジー窓
5	AW5	320	1550						外部	2	ジャロジー窓
6	AW10	4170	1550						外部	3	引違い連窓
7	WD1	1600	2000						内部	1	両開きフラッシュ戸
8											
9											
10											
11											
12											

本体・形状 廻り自動

ガラス自動

面積セット

長さ形状 A B C  
D E F  
G H I

ガラスシーリング

建具廻り AW1 : 4170 × 1550

分類	仕上名称上	仕上名称下	規格名称上	規格名称下	単位
1	珪砂	建具枠詰め珪砂			1 (W-
2					
3					
4					
5					

F1:マスター参照 F5:規格入力 F8:名称表示 F9:コード表示 LOGIN:管理者

7. 建具拾い画面の建具廻りで、ガラスを入力した行を選択して「ガラス自動」ボタンをクリックすると、建具関連マスターで登録したガラスの付属材料が自動セットされます。

建具記号	形状	W(mm)	H(mm)	w(A)(mm)	h(B)(mm)	仕上区分	階	タイプ	内外	個所	仕上名称上
1	AW1	4170	1550						外部	3	引違い連窓
2	AW2	2340	1550						外部	1	引違い窓
3	AW3	320	1135						外部	2	ジャロジー窓
4	AW4	420	1035						外部	2	ジャロジー窓
5	AW5	320	1550						外部	2	ジャロジー窓
6	AW10	4170	1550						外部	3	引違い連窓
7	WD1	1600	2000						内部	1	両開きフラッシュ戸
8											
9											
10											
11											
12											

分類	仕上名称上	仕上名称下	規格名称上	規格名称下	単位
ガラス	透明硝子		2.18㎡以下厚5		㎡
ガラス	硝子カーニング				㎡
モルタル	建具枠詰めモルタル				1

**【注意】** 建具関連マスターで登録したときの内外、窓／扉、科目、集計、建具形状が一致していないと自動セットされません。  
「ガラス自動」は、ガラスの材料を入力した行を選択していないと自動セットされません。

システム全体（新規物件の初期値）として登録したい場合は、マスター管理の建具関連マスターで登録してください。

以上で終了です。  
他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。