

「並び順不正データを削除する」のエラーが出る

以下のような「並び順不正データを削除する」のエラーが出た時の対処法を説明します。

区分	SEQ	レベル	項目名	メッセージ	対処	エラー
仕上拾い(外部)	18	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 15
仕上拾い(外部)	19	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 15
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 20
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 24
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 28
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 20
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 22
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 22
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 24

1. エラーリスト画面で、該当行をダブルクリックします。

区分	SEQ	レベル	項目名	メッセージ	対処	エラー
仕上拾い(外部)	18	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 15
仕上拾い(外部)	19	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 15
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 20
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 24
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 28
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 20
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 22
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 22
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 24

2. 該当行の部屋が表示されるので、続けて、エラーリスト画面から次の行をダブルクリック

仕上区分	部屋No.	部屋名称	個所	カテゴリ	場所名称	備考			
	15	庇	1						
X寸法(A)	Y寸法(B)	X増減(C)	Y増減(D)	天井(E)	中木(F)	床面積(S)	周長(L)	壁面積中木減(M)	壁面積(N)
1.00	5.00					5.00	12.00		0.00

部位	仕上コード	合成	場所	仕上名称上	仕上名称下	規格名称上	規格名称下	単位	変換係数	集計先部位	自動演算式	メモ
庇	床			コンクリート金網		塗膜防水下						中柱
												-0.31*0.80

区分	SEQ	レベル	項目名	メッセージ	対処	エラー
仕上拾い(外部)	18	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 15
仕上拾い(外部)	19	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 15
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 20
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 24
仕上拾い(外部)	31	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 28
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 20
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 22
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 22
仕上拾い(外部)	32	E	仕上拾いデータ	仕上拾いデータエラー 並び順不正データを削除する	階S:	部屋No.: 24

3. 上記の要領で、エラーが出ているすべての部屋を表示させた後に計算をかけます。

※拾いデータの並び順が、画面を開くことで補正されます。